


Χαρακτηριστικά

Έξυπνη αεροκουρτίνα με λειτουργία απολύμανσης και καθαρισμού αέρα και επιφάνειας. Συνδυάζει τις τεχνολογίες Kleefan και Wellisair που μέσω της επίδρασης της φωτοκατάλυσης και της παραγωγής ριζών υδροξυλίου OH - εξαλείφουν ιούς, βακτήρια, οσμές και μολυσματικά αέρια, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα



- Combines a double patented purification technology through the generation of hydroxyl radicals OH· and the effect of photocatalysis.
- Innovative OH active technology with efficient production of hydroxyl radicals, complies with the exposure limits against chemical agents adopted by the National Institute of Safety and Health (INSS), which purifies both air and surfaces through a chain reaction. Through Advanced Oxidation Processes (AOP) inactivates up to 99.9% of pathogenic microorganisms (viruses and bacteria), improves air quality (reducing volatile organic compounds and suspended particles) and eliminates odours.
- Includes one purificant cartridge with hydrogen peroxide solution to generate hydroxyl radicals.
- Kleefan technology with photocatalytic purificant action fans. UV-A rays, from the long-life led, act on the titanium dioxide of the turbine generation Reactive Oxygen Species (ROS) than, through oxidation /reduction reactions, inactivate wide range of pathogenic microorganisms (viruses and bacteria). It mineralizes most of the pollutants present in urban areas produced by vehicles and industry (NOx, SOx, COx, formaldehydes, VOCs, etc.).
- Includes Advanced Clever Control with purification program operation 24h/day, 4 levels of air quality indicator and replacement alarm of hydrogen peroxide purificant cartridge (around 3 months duration, depending on conditions). Plug&Play, programmable, Intelligent, automatic, energy saving mode, Modbus RTU by PLC...
- Stiilne, diskreetne ja kaasaegne disain suurepäraselt sobib mis tahes arhitektuuri interjööri.
- Kliendi soovil on võimalik kujundada esipaneeli erinevate elementidega: logodega, valgustusega, kirjadega või ohutus- ja informatiivsete signaalidega.
- Isekandev konstruktsioon: terasest ümmargune korpus plastist külgakatetega, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Ülemine õhusisend on peidetud ning seadme seespoolne osa ja sisselaskevõre jäävad nähtamatuks.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "P" tüüp veeküttega soojusvahetiga. "E" tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sissehitatud reguleerimisvõimalusega. "A" tüüp küttega, ainult ventileerimiseks. DX soojusvaheti (soovi korral).

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 1000 A FC	2,5-3,8	
SMART ECM 1500 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 1500 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 2000 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 2500 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 3000 A OH+FC	3-4,2	

Μοντέλο	(m³/h)	(kW)	(m)
---------	--------	------	-----



SMART OH+FC ECM 1000 E	2,5-3,8
SMART OH+FC ECM 1500 E	2,5-3,8
SMART OH+FC ECM 2000 E	2,5-3,8
SMART OH+FC ECM 2500 E	2,5-3,8
SMART OH+FC ECM 3000 E	2,5-3,8
SMART OH+FC ECG 1000 E	3-4,2
SMART OH+FC ECG 1500 E	3-4,2
SMART OH+FC ECG 2000 E	3-4,2
SMART OH+FC ECG 2500 E	3-4,2
SMART OH+FC ECG 3000 E	3-4,2

Μοντέλο	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART OH+FC ECM 1000 P86	-				
SMART OH+FC ECM 1500 P86	-				
SMART OH+FC ECM 2000 P86	-				
SMART OH+FC ECM 2500 P86	-				
SMART OH+FC ECM 3000 P86	-				
SMART OH+FC ECG 1000 P86	-				
SMART OH+FC ECG 1500 P86	-				
SMART OH+FC ECG 2000 P86	-				
SMART OH+FC ECG 2500 P86	-				
SMART OH+FC ECG 3000 P86	-				
SMART OH+FC ECM 1000 P64	-				
SMART OH+FC ECM 1500 P64	-				
SMART OH+FC ECM 2000 P64	-				
SMART OH+FC ECM 2500 P64	-				
SMART OH+FC ECM 3000 P64	-				
SMART OH+FC ECG 1000 P64	-				
SMART OH+FC ECG 1500 P64	-				
SMART OH+FC ECG 2000 P64	-				
SMART OH+FC ECG 2500 P64	-				
SMART OH+FC ECG 3000 P64	-				
SMART OH+FC ECM 1000 P54	8.74				
SMART OH+FC ECM 1500 P54	14.71				
SMART OH+FC ECM 2000 P54	19.13				
SMART OH+FC ECM 2500 P54	24.95				
SMART OH+FC ECM 3000 P54	30.54				
SMART OH+FC ECG 1000 P54	11.5				
SMART OH+FC ECG 1500 P54	17.86				
SMART OH+FC ECG 2000 P54	25.24				
SMART OH+FC ECG 2500 P54	31.38				
SMART OH+FC ECG 3000 P54	37.16				

60Hz

Μοντέλο	(m ³ /h)	(m)
SMART OH+FC ECM 1000 A	2,5-3,8	
SMART OH+FC ECM 1000 A FC	2,5-3,8	





Μοντέλο	(m ³ /h)	(m)
SMART ECM 1500 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 A OH+FC	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 1500 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 2000 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 2500 A OH+FC	3-4,2	
SMART ECG 3000 A OH+FC	3-4,2	

Μοντέλο	(m ³ /h)	(kW)	(m)
SMART ECM 1000 E OH+FC	2,5-3,8		
SMART ECM 1500 E OH+FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2000 E OH+FC	2,5-3,8		
SMART ECM 2500 E OH+FC	2,5-3,8		
SMART ECM 3000 E OH+FC	2,5-3,8		
SMART ECG 1000 E OH+FC	3-4,2		
SMART ECG 1500 E OH+FC	3-4,2		
SMART ECG 2000 E OH+FC	3-4,2		
SMART ECG 2500 E OH+FC	3-4,2		
SMART ECG 3000 E OH+FC	3-4,2		

Μοντέλο	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECM 1000 P86 OH+FC	-				
SMART ECM 1500 P86 OH+FC	-				
SMART ECM 2000 P86 OH+FC	-				
SMART ECM 2500 P86 OH+FC	-				
SMART ECM 3000 P86 OH+FC	-				
SMART ECG 1000 P86 OH+FC	-				
SMART ECG 1500 P86 OH+FC	-				
SMART ECG 2000 P86 OH+FC	-				
SMART ECG 2500 P86 OH+FC	-				
SMART ECG 3000 P86 OH+FC	-				
SMART ECM 1000 P64 OH+FC	-				
SMART ECM 1500 P64 OH+FC	-				
SMART ECM 2000 P64 OH+FC	-				
SMART ECM 2500 P64 OH+FC	-				
SMART ECM 3000 P64 OH+FC	-				
SMART ECG 1000 P64 OH+FC	-				
SMART ECG 1500 P64 OH+FC	-				
SMART ECG 2000 P64 OH+FC	-				
SMART ECG 2500 P64 OH+FC	-				
SMART ECG 3000 P64 OH+FC	-				
SMART ECM 1000 P54 OH+FC	8.74				

Μοντέλο	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
SMART ECM 1500 P54 OH+FC	14.71				
SMART ECM 2000 P54 OH+FC	19.13				
SMART ECM 2500 P54 OH+FC	24.95				
SMART ECM 3000 P54 OH+FC	30.54				
SMART ECG 1000 P54 OH+FC	11.5				
SMART ECG 1500 P54 OH+FC	17.86				
SMART ECG 2000 P54 OH+FC	25.24				
SMART ECG 2500 P54 OH+FC	31.38				
SMART ECG 3000 P54 OH+FC	37.16				

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460